

HOJA DE INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE SOBRE EL USO DE:

Mepilex® Transfer



Mepilex Transfer es un vendaje que ha sido indicado por su profesional de salud. Este vendaje ayudará a que su herida cure y no se pegará a su herida

- Este vendaje requiere ser asegurado con un vendaje de cobertura

Guantes desechables deben ser usados para su protección y la de otros

Siga las instrucciones señaladas con

PASO 1. Preparándose para cuidar su herida:

- Antes de cambiar su vendaje, limpie el área donde trabajará
- Reúna los materiales indicados en: **INSTRUCCIONES PARA EL PACIENTE**
- Lave y seque sus manos


PASO 2. Quitar su vendaje usado:

- Retire el vendaje de cobertura que mantiene el otro vendaje fijo
- Levante suavemente la esquina de su vendaje **Mepilex Transfer** y vaya apartándola de la herida
- Si se indicó un material de relleno para su herida, retírelo según las instrucciones
- Descarte los materiales utilizados en una bolsa plástica y quítese los guantes
- Lave y seque sus manos


PASO 3. Limpiando su herida:

- Limpie su herida utilizando el limpiador de heridas indicado en: **INSTRUCCIONES PARA EL PACIENTE**
- Seque la piel alrededor de su herida con una gasa seca o una tela limpia
- Si es necesario, reemplace el material de relleno según las instrucciones

PASO 4. Colocando su nuevo vendaje **Mepilex Transfer**:



A Retire el papel liberador desde el lado que será colocado en contacto con la herida.



B Coloque el vendaje con la superficie adhesiva hacia abajo, centrándolo sobre la herida. Presione suavemente el vendaje sobre su piel, asegurándose que no queden arrugas en los bordes.



C Cubra con un vendaje absorbente (gasa) y fije su vendaje con cinta adhesiva o con la envoltura medica indicada.



CUANDO DEBE LLAMAR A SU PROFESIONAL DE SALUD (médico, enfermera, terapeuta)

- Cualquier cambio en la herida que le preocupe.
- Si aumenta la supuración en la herida.
- Si usted experimenta un aumento repentino del dolor o un dolor nuevo en la herida.
- Si el área alrededor de la herida se torna roja, se inflama, o duele al tocarla.
- Si la herida cambia de un color rosado o rojo a un color marrón o negro.
- Si usted tiene fiebre o si el olor de la herida empeora
- Si usted tiene preguntas.

NOTA: Las recomendaciones e información incluidas en esta material no deben considerarse un reemplazo del diagnóstico médico y/o consejos médicos. Lea el folleto que viene en el interior del empaque para instrucciones y precauciones completas. Contacte a su profesional de salud con preguntas sobre el cuidado o condición de su herida.

INSTRUCCIONES PARA EL PACIENTE

MATERIALES QUE PUEDE NECESITAR:

Mepilex Transfer

Tamaño: _____

Número de orden: _____

Gasa seca o tela limpia

Guantes desechables

Bolsa plástica

Limpiador de heridas: _____

Relleno para la herida: _____

Vendaje de cobertura: _____

Otros: _____

SU VENDAJE DEBE SER CAMBIADO:

Frecuencia/Día: _____

NOTA: Cambie el vendaje según lo indicado.

ESCRIBA LAS FECHAS DEL CAMBIO DE VENDAJE

Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4

NUMERO DE CONTACTO:

DONDE OBTENER MAS VENDAJES

Nombre y teléfono del proveedor

